

EQUIPO - BALONMANO / FÚTBOL SALA (PB)

PORTERÍAS DE BALONMANO / FÚTBOL SALA DE ALUMINIO

CON ARQUILLOS VERTICALES ABATIBLES (Ref. PB020, PB035, PB041)

DESCRIPCIÓN

Juego de dos porterías para balonmano y fútbol-sala, diseñadas y fabricadas de acuerdo a la norma UNE-EN 749.

La portería se compone de un marco y de dos arquillos traseros. El marco está conformado por dos postes verticales y un larguero fabricados en aluminio extrusionado de sección cuadrada de 80 mm de lado, dotado en su parte trasera de una canal para la fijación de los arquillos y ganchos de sujeción de la red.

La unión entre el poste y el larguero se efectúa interiormente mediante escuadras metálicas fabricadas en perfil de acero de sección cuadrada, lo que le confiere una gran solidez y rigidez.

La portería dispone de dos arquillos traseros verticales, que le proporcionan la base de apoyo suficiente para que sea estable y que permite el descuelgue apropiado de la red, fabricados en tubo curvado de acero de 35 milímetros de diámetro. Estos arquillos se fijan a los postes por medio de unas pletinas rectangulares que se adaptan a la canal trasera del marco, fijándose a él con tornillos y quedando totalmente ocultos en la propia estructura.

Los arquillos verticales son plegables por medio de unas articulaciones situadas en la unión con los postes. La dirección de plegado se hace hacia el interior, de manera que el espacio requerido para el almacenamiento es mínimo.

Cuenta además con un rigidizador horizontal en la parte inferior que une los dos arquillos entre sí, fabricado con tubo de acero de 35 mm de diámetro, con el fin de aumentar la rigidez de la portería.

Las porterías deben ser fijadas al suelo por medio de los agujeros dispuestos en el arquillo inferior, o mediante algún sistema de anclaje específico en función del tipo de pavimento sobre el que se instale la portería. Se incluyen anclajes expansivos metálicos para su fijación directa únicamente sobre hormigón.

También se pueden utilizar unos cables (no incluidos) que fijen la portería a la pared por medio de unas anillas metálicas situadas en la parte superior de los arquillos.

Todos los tornillos y elementos de unión se suministran cincados.

Los ganchos de sujeción de las redes están fabricados en poliamida y, gracias a su diseño, permiten un enganche rápido y sencillo.

Pintado en blanco, a lo largo del marco se intercalan franjas en vinilo de diferente color en función del modelo de portería, según la distancia y anchura establecida por la normativa.


El pintado del producto se realiza con pintura en polvo de poliéster, efectuándose su aplicación tras un tratamiento de desengrasado mediante un baño fosfatado a presión y polimerizado en horno a 200° C.

Nota: la portería se suministra totalmente desmontada.

El juego de porterías no incluye ni anclajes, ni red.

REV. 00 nov-15

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.



**PORTERÍAS DE
BALONMANO / FÚTBOL-SALA
DE ALUMINIO
CON ARQ. VERT. ABATIBLES -
PB020, PB035, PB041**

DATOS GENERALES

Dimensiones: 3160x1068x2080 mm

Peso: 40 kg cada portería

Cantidad: 1 jg. de 2 porterías


GAMA DE COLORES ESTÁNDAR



MARCO
PB020
PB035



MARCO
PB041



ARQUILLOS

PRODUCTO EMBALADO (RESUMEN)
(ver detalles en página 4)

PB020 (5 bultos). Peso 83 kg

PB035 (5 bultos). Peso 83 kg


PB041 (5 bultos). Peso 83 kg

EQUIPO - BALONMANO/FÚTBOL SALA (PB)

PORTERÍAS DE BALONMANO / FÚTBOL SALA DE ALUMINIO


CON ARQUILLOS VERTICALES ABATIBLES (Ref. PB020, PB035, PB041)

DIMENSIONES Y VARIANTES




Referencia	Deporte	Color marco	Sección de perfil
PB020	Balonmano	Rojo / Blanco	Cuadrado
PB035	Fútbol sala	Rojo / Blanco	Ovalado
PB041	Fútbol sala	Blanco	Ovalado

Tipos de sección del perfil del marco



Sección cuadrada



Sección ovalada

REV. 00 nov-15

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.

EQUIPO - BALONMANO/FÚTBOL SALA (PB)

PORTERÍAS DE BALONMANO / FÚTBOL SALA DE ALUMINIO

CON ARQUILLOS VERTICALES ABATIBLES (Ref. PB020, PB035, PB041)

COMPLEMENTOS

Referencia	Descripción
PB120	Juego de dos bridas de sujeción para ser usadas en pavimentos punteados (caucho y PVC)
PB122	Juego de dos anclajes de sujeción para instalar en hormigón, sobre pavimento elevado
PB123	Juego de dos anclajes de sujeción para fijar directamente a pavimento de madera
PB210	Juego de dos redes blancas de polipropileno de 3 mm + cortinas (absorbe el rebote de la pelota)
PB401	Juego de dos redes de polipropileno de 35 mm de color blanco
PB402	Juego de dos redes de polipropileno de 4 mm de color verde
PB403	Juego de dos redes de polipropileno de 5 mm de color verde

* Consultar disponibilidad para otros colores de red

ACCESORIOS

Referencia	Descripción
PB214	Juego de dos cortinas de polipropileno de 3 mm de color blanco. Absorbe el rebote de la pelota
PB500	Juego de dos adaptadores de minibalonmano (uno por portería). Compatible con PB020
PB070	Juego de dos carros para el transporte de portería de balonmano / fútbol sala

INSTALACIÓN Y USO

Este producto ha sido diseñado para la práctica del balonmano o del fútbol-sala. No está permitido un uso diferente, de lo contrario se considera como un uso incorrecto de los equipos.

NOTA IMPORTANTE: antes de su utilización, las porterías deben fijarse perfectamente al suelo.
MONDO dispone de diferentes tipos de anclaje en función del tipo de pavimento.

CERTIFICADOS (PB020)

Estas porterías han sido aprobadas por la Federación Internacional de Balonmano (I.H.F.)

También han sido evaluadas y certificadas por el I.B.V. (Instituto de Biomecánica de Valencia) de acuerdo a la norma UNE-EN 749.



INSTITUTO DE
BIOMECAICA
DE VALENCIA

REV. 00 nov-15

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.

EQUIPO - BALONMANO/FÚTBOL SALA (PB)**PORTERÍAS DE BALONMANO / FÚTBOL SALA DE ALUMINIO****CON ARQUILLOS VERTICALES ABATIBLES (Ref. PB020, PB035, PB041)****IMÁGENES**

Portería PB020

Detalle de un gancho de poliamida
para la red (no incluida)**PRODUCTO EMBALADO**

PB020: MARCO (PB0010A0010)
PB035: MARCO (PB0310A0010)
PB041: MARCO (PB0360A0010)
Dimensiones: 320x26x18 cm
Peso: 35 kg
Tipo de embalaje: caja de cartón
Volumen embalado: 0,150 m³
Cantidad: 1 ud.

PIECERÍO (PB0100A0040)
Dimensiones: 32x30x15 cm
Peso: 6 kg
Tipo de embalaje: caja de cartón
Volumen embalado: 0,009 m³
Cantidad: 1 ud.

TUBOS VERTICALES (PB0200A0050)
Dimensiones: 175x10x10 cm
Peso: 11 kg
Tipo de embalaje: caja de cartón
Volumen embalado: 0,018 m³
Cantidad: 1 ud.

TUBOS CURVOS (PB0200A0060)
Dimensiones: 110x35x10 cm
Peso: 21 kg
Tipo de embalaje: caja de cartón
Volumen embalado: 0,039 m³
Cantidad: 1 ud.

TUBOS RIGIDIZADOR (PB0100A0030)
Dimensiones: 310x10x5 cm
Peso: 10 kg
Tipo de embalaje: caja de cartón
Volumen embalado: 0,016 m³
Cantidad: 1 ud.

REV. 00 nov-15

Cualquier reproducción, tanto parcial como total, incluyendo cualquier forma de transmisión de la información contenida en el documento, debe ser previamente autorizada por MONDO. MONDO se reserva el derecho de modificar la información contenida en este documento sin previo aviso.